




РФЯЦ-ВНИИТФ
РОСАТОМ

КАТАЛОГ

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий перечень предназначен для заказа резинотехнических (РТИ) изделий сторонними организациями в «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Допускается заказ изготовления РТИ по чертежам заказчика. Такие заказы согласуются отдельно.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем перечне использованы ссылки на следующие нормативные документы:

[1] ТУ 38 0051166-2015 Смеси резиновые для резинотехнических изделий авиационной техники. Технические условия.

[2] ТУ 38 1051959-2020 Детали и пластины резиновые для авиационной техники. Технические условия.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем перечне применены следующие сокращения:

КД – конструкторский документ;

РТИ – резинотехнические изделия.

КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

КОЛПАЧКИ


Пример условного обозначения:

Колпачок 001-003 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1], допускается замена на смесь резиновую 98-1 НТА [1].

Тип 1



Обозначение колпачка	d		l	S		L±1	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	5	+0,3 -0,5	1,5	0,8	+0,3 -0,2	10	
002	6						
003	6						
004	8		2,0	1,0	+0,4 -0,3	15	
005	8						
006	10						
007	10						
008	12		2,5				
009	12						
011	14						
012	14						
013	16						
014	16						
015	18						


Обозначение колпачка	d		l	S		L±1	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
016	20	+0,5 -0,8	2,5	1,0	+0,4 -0,3	20	
017	23						
018	23						
019	25						
021	27						
022	30						
023	33						
024	33	+0,5 -1,0	3,0	1,5	+0,5 -0,3	25	
025	35						
026	35						
027	38						
028	40						

Тип 2



Обозначение колпачка	D		d		d1		H		h	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
029	6,5	+0,3	4,5	±0,3	1,5	±0,3	7	+0,3	5	+0,3
031	9,5	-0,2	7,5		2,2		9	-0,2	7	-0,2

Тип 3




ПИСТОНЫ

Пример условного обозначения:

Пистон 002-003 92T1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1].



Обознач. пистона	d±0,3	D±0,5	D1±0,5	H±0,3	h		h ₁		r _{max}
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
001	2,5	4,5	8	5	1,0	±0,25	2,0	±0,25	1,5
002				8	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
003				10	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
004	4,0	6,0	9	5	1,0	±0,25	2,0	±0,25	
005				8	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
006				10	3,5	±0,30	6,0	±0,30	

Обознач. пистона	d±0,3	D±0,5	D1±0,5	H±0,3	h		h ₁		r _{max}
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
007	2,5	4,5	8	5	1,0	±0,25	2,0	±0,25	1,5
008				8	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
009				10	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
011	4,0	6,0	9	5	1,0	±0,25	2,0	±0,25	
012				8	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
013				10	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
014		20,0	28	8	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
015	8,0	12,0	18	6	1,0	±0,25	2,0	±0,25	2,0
016				8	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
017				10	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
018	10,0	14,0	20	6	1,0	±0,25	2,0	±0,25	
019				10	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
021				12	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
022				14	6,0	±0,30	9,0	±0,36	
023	12,0	16,0	22	6	1,0	±0,25	2,0	±0,25	
024				10	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
025				12	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
026				14	6,0	±0,30	9,0	±0,36	
027	16,0	22,0	30	6	1,0	±0,25	2,0	±0,25	2,0
028				10	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
029				12	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
031				14	6,0	±0,30	9,0	±0,36	
032	20,0	26,0	34	8	1,0	±0,25	2,0	±0,25	
033				12	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
034				14	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
035				16	6,0	±0,30	9,0	±0,36	
036	25,0	32,0	40	8	1,0	±0,25	2,0	±0,25	
037				12	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
038				14	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
039				16	6,0	±0,30	9,0	±0,36	

Обознач. пистона	d±0,3	D±0,5	D1±0,5	H±0,3	h		h ₁		r _{max}
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
041	32,0	38,0	46	8	1,0	±0,25	2,0	±0,25	3,0
042				12	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
043				14	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
044				16	6,0	±0,30	9,0	±0,36	
045	40,0	46,0	54	8	1,0	±0,25	2,0	±0,25	
046				12	2,0	±0,25	3,5	±0,30	
047				14	3,5	±0,30	6,0	±0,30	
048				16	6,0	±0,30	9,0	±0,36	

ОБКЛАДКИ


Пример условного обозначения обкладки 002 длиной L=120 мм:

Обкладка 003-002-120 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1].

Размер L устанавливается в конструкторской документации. Максимально возможен L=280 мм.



Обозначение обкладки	B		b		b ₁		H		h	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	8	+0,2 -0,4	1,0	+0,3	2	±0,5	10	+0,5 -0,2	3,0	+0,5 -0,2
002			1,5						3,5	
003	12		1,0	-0,2	4		14		3,0	
004			1,5							
005	16				6		18		3,5	

ПРОКЛАДКИ


Пример условного обозначения:

Прокладка 004-003 92Т1622.

Материал:

Пластина НО-68-1 НТА [2], допускается замена на смесь резиновую НО-68-1 НТА [1], смесь резиновую 98-1 НТА [1], пластину 98-1 НТА по [2].

Тип 1



Обозначение прокладки	D		S	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	6,0	+0,30 +0,20	1,50	±0,20
002	7,0			
003	9,0			
004	10,0	+0,50 +0,40		
005	11,0			
006	12,0			
007	13,0			
008	15,0			
009	17,0			
011	19,0			
012	22,5			
013	24,0			
014	25,5			
015	28,5			
016	31,5	+0,60 +0,50	2,50	±0,30
017	34,0			
018	37,0			
019	40,0			
021	43,0			
022	46,0			
023	50,0			
024	52,0			
025	54,0			


Пример условного обозначения:

Прокладка 004-026 92T1622.

Материал:

Смесь резиновую ИРП-1354 НТА [1], допускается замена на смесь резиновую ИРП-1266 НТА [1], смесь резиновую ИРП-1338 НТА [1].

Тип 2




Пример условного обозначения:

Прокладка 004-027 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновую ИРП-1354 НТА [1], допускается замена на смесь резиновую ИРП-1266 НТА [1], смесь резиновую ИРП-1338 НТА [1].

Тип 3



Обозначение прокладки	L	
	Номин.	Пред. откл.
027	17,0	-0,7
028	21,5	-0,8


Пример условного обозначения:

Прокладка 004-029 92T1622.

Материал:

Смесь резиновую ИРП-1354 НТА [1], допускается замена на смесь резиновую ИРП-1266 НТА [1], смесь резиновую ИРП-1338 НТА [1].

Тип 4




Пример условного обозначения:

Прокладка 004-031 92Т1622.

Материал:

Пластина НО-68-1 НТА [2], допускается замена на смесь резиновую НО-68-1 НТА [1], смесь резиновую 98-1 НТА [1], пластину 98-1 НТА [2].

Тип 5




ПРОКЛАДКИ

Пример условного обозначения:

Прокладка 005-003 92Т1622.

Материал:

Пластина НО-68-1 НТА [2], допускается замена на смесь резиновую НО-68-1 НТА [1], смесь резиновую 98-1 НТА [1].



Обозначение прокладки	d1		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
001	2,7	+0,25	5,5	-0,30	1,0
002	2,7	+0,25	5,5	-0,30	1,5
003	2,7	+0,25	5,5	-0,30	2,0
004	2,7	+0,25	8,0	-0,36	1,0
005	2,7	+0,25	8,0	-0,36	1,5
006	2,7	+0,25	8,0	-0,36	2,0
009	3,5	+0,30	5,5	-0,30	1,0
011	3,5	+0,30	5,5	-0,30	1,5
012	3,5	+0,30	5,5	-0,30	2,0
017	3,5	+0,30	8,0	-0,36	1,0
018	3,5	+0,30	8,0	-0,36	1,5
019	3,5	+0,30	8,0	-0,36	2,0
025	3,5	+0,30	12,0	-0,43	1,0
026	3,5	+0,30	12,0	-0,43	1,5
027	3,5	+0,30	12,0	-0,43	2,0
033	3,5	+0,30	14,0	-0,43	1,0
034	3,5	+0,30	14,0	-0,43	1,5
035	3,5	+0,30	14,0	-0,43	2,0
041	4,2	+0,30	8,0	-0,36	1,0
042	4,2	+0,30	8,0	-0,36	1,5
043	4,2	+0,30	8,0	-0,36	2,0
048	4,2	+0,30	10,0	-0,36	1,0
049	4,2	+0,30	10,0	-0,36	1,5
051	4,2	+0,30	10,0	-0,36	2,0
056	4,2	+0,30	12,0	-0,43	1,0
057	4,2	+0,30	12,0	-0,43	1,5
058	4,2	+0,30	12,0	-0,43	2,0
064	5,5	+0,30	8,0	-0,36	1,0
065	5,5	+0,30	8,0	-0,36	1,5
066	5,5	+0,30	8,0	-0,36	2,0

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
067	5,5	+0,30	8,0	-0,36	2,5
073	5,5	+0,30	10,0	-0,36	1,0
074	5,5	+0,30	10,0	-0,36	1,5
075	5,5	+0,30	10,0	-0,36	2,0
076	5,5	+0,30	10,0	-0,36	2,5
082	5,5	+0,30	12,0	-0,43	1,0
083	5,5	+0,30	12,0	-0,43	1,5
084	5,5	+0,30	12,0	-0,43	2,0
085	5,5	+0,30	12,0	-0,43	2,5
091	6,5	+0,36	10,0	-0,36	1,0
092	6,5	+0,36	10,0	-0,36	1,5
093	6,5	+0,36	10,0	-0,36	2,0
094	6,5	+0,36	10,0	-0,36	2,5
099	6,5	+0,36	12,0	-0,43	1,0
101	6,5	+0,36	12,0	-0,43	1,5
102	6,5	+0,36	12,0	-0,43	2,0
103	6,5	+0,36	12,0	-0,43	2,5
108	6,5	+0,36	14,0	-0,43	1,0
109	6,5	+0,36	14,0	-0,43	1,5
111	6,5	+0,36	14,0	-0,43	2,0
112	6,5	+0,36	14,0	-0,43	2,5
116	6,5	+0,36	16,0	-0,43	1,0
117	6,5	+0,36	16,0	-0,43	1,5
118	6,5	+0,36	16,0	-0,43	2,0
119	6,5	+0,36	16,0	-0,43	2,5
124	6,5	+0,36	18,0	-0,43	1,0
125	6,5	+0,36	18,0	-0,43	1,5
126	6,5	+0,36	18,0	-0,43	2,0
127	6,5	+0,36	18,0	-0,43	2,5
132	6,5	+0,36	20,0	-0,52	1,0

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
133	6,5	+0,36	20,0	-0,52	1,5
134	6,5	+0,36	20,0	-0,52	2,0
135	6,5	+0,36	20,0	-0,52	2,5
136	6,5	+0,36	20,0	-0,52	3,0
141	8,5	+0,36	14,0	-0,43	1,0
142	8,5	+0,36	14,0	-0,43	1,5
143	8,5	+0,36	14,0	-0,43	2,0
144	8,5	+0,36	14,0	-0,43	2,5
145	8,5	+0,36	14,0	-0,43	3,0
149	8,5	+0,36	16,0	-0,43	1,0
151	8,5	+0,36	16,0	-0,43	1,5
152	8,5	+0,36	16,0	-0,43	2,0
153	8,5	+0,36	16,0	-0,43	2,5
154	8,5	+0,36	16,0	-0,43	3,0
158	8,5	+0,36	18,0	-0,43	1,0
159	8,5	+0,36	18,0	-0,43	1,5
161	8,5	+0,36	18,0	-0,43	2,0
162	8,5	+0,36	18,0	-0,43	2,5
163	8,5	+0,36	18,0	-0,43	3,0
167	8,5	+0,36	20,0	-0,52	1,0
168	8,5	+0,36	20,0	-0,52	1,5
169	8,5	+0,36	20,0	-0,52	2,0
171	8,5	+0,36	20,0	-0,52	2,5
172	8,5	+0,36	20,0	-0,52	3,0
176	8,5	+0,36	25,0	-0,52	1,0
177	8,5	+0,36	25,0	-0,52	1,5
178	8,5	+0,36	25,0	-0,52	2,0
179	8,5	+0,36	25,0	-0,52	2,5
181	8,5	+0,36	25,0	-0,52	3,0
185	8,5	+0,36	30,0	-0,52	1,0

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
186	8,5	+0,36	30,0	-0,52	1,5
187	8,5	+0,36	30,0	-0,52	2,0
188	8,5	+0,36	30,0	-0,52	2,5
189	8,5	+0,36	30,0	-0,52	3,0
194	10,5	+0,43	14,0	-0,43	1,0
195	10,5	+0,43	14,0	-0,43	1,5
196	10,5	+0,43	14,0	-0,43	2,0
197	10,5	+0,43	14,0	-0,43	2,5
198	10,5	+0,43	14,0	-0,43	3,0
203	10,5	+0,43	16,0	-0,43	1,0
204	10,5	+0,43	16,0	-0,43	1,5
205	10,5	+0,43	16,0	-0,43	2,0
206	10,5	+0,43	16,0	-0,43	2,5
207	10,5	+0,43	16,0	-0,43	3,0
212	10,5	+0,43	18,0	-0,43	1,0
213	10,5	+0,43	18,0	-0,43	1,5
214	10,5	+0,43	18,0	-0,43	2,0
215	10,5	+0,43	18,0	-0,43	2,5
216	10,5	+0,43	18,0	-0,43	3,0
221	10,5	+0,43	22,0	-0,52	1,0
222	10,5	+0,43	22,0	-0,52	1,5
223	10,5	+0,43	22,0	-0,52	2,0
224	10,5	+0,43	22,0	-0,52	2,5
225	10,5	+0,43	22,0	-0,52	3,0
226	10,5	+0,43	24,0	-0,52	1,0
227	10,5	+0,43	24,0	-0,52	1,5
228	10,5	+0,43	24,0	-0,52	2,0
229	10,5	+0,43	24,0	-0,52	2,5
231	10,5	+0,43	24,0	-0,52	3,0
232	10,5	+0,43	28,0	-0,52	1,0

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
233	10,5	+0,43	28,0	-0,52	1,5
234	10,5	+0,43	28,0	-0,52	2,0
235	10,5	+0,43	28,0	-0,52	2,5
236	10,5	+0,43	28,0	-0,52	3,0
237	10,5	+0,43	30,0	-0,52	1,0
238	10,5	+0,43	30,0	-0,52	1,5
239	10,5	+0,43	30,0	-0,52	2,0
241	10,5	+0,43	30,0	-0,52	2,5
242	10,5	+0,43	30,0	-0,52	3,0
243	12,5	+0,43	16,0	-0,43	1,0
244	12,5	+0,43	16,0	-0,43	1,5
245	12,5	+0,43	16,0	-0,43	2,0
246	12,5	+0,43	16,0	-0,43	2,5
247	12,5	+0,43	16,0	-0,43	3,0
248	12,5	+0,43	18,0	-0,43	1,0
249	12,5	+0,43	18,0	-0,43	1,5
251	12,5	+0,43	18,0	-0,43	2,0
252	12,5	+0,43	18,0	-0,43	2,5
253	12,5	+0,43	18,0	-0,43	3,0
257	12,5	+0,43	20,0	-0,52	1,0
258	12,5	+0,43	20,0	-0,52	1,5
259	12,5	+0,43	20,0	-0,52	2,0
261	12,5	+0,43	20,0	-0,52	2,5
262	12,5	+0,43	20,0	-0,52	3,0
266	12,5	+0,43	20,0	-0,52	1,0
267	12,5	+0,43	20,0	-0,52	1,5
268	12,5	+0,43	20,0	-0,52	2,0
269	12,5	+0,43	20,0	-0,52	2,5
271	12,5	+0,43	20,0	-0,52	3,0
275	12,5	+0,43	30,0	-0,52	1,0

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
276	12,5	+0,43	30,0	-0,52	1,5
277	12,5	+0,43	30,0	-0,52	2,0
278	12,5	+0,43	30,0	-0,52	2,5
279	12,5	+0,43	30,0	-0,52	3,0
284	16,5	+0,43	22,0	-0,52	1,0
285	16,5	+0,43	22,0	-0,52	1,5
286	16,5	+0,43	22,0	-0,52	2,0
287	16,5	+0,43	22,0	-0,52	2,5
288	16,5	+0,43	22,0	-0,52	3,0
293	16,5	+0,43	25,0	-0,52	1,0
294	16,5	+0,43	25,0	-0,52	1,5
295	16,5	+0,43	25,0	-0,52	2,0
296	16,5	+0,43	25,0	-0,52	2,5
297	16,5	+0,43	25,0	-0,52	3,0
302	16,5	+0,43	30,0	-0,52	1,0
303	16,5	+0,43	30,0	-0,52	1,5
304	16,5	+0,43	30,0	-0,52	2,0
305	16,5	+0,43	30,0	-0,52	2,5
306	16,5	+0,43	30,0	-0,52	3,0
311	16,5	+0,43	35,0	-0,62	1,0
312	16,5	+0,43	35,0	-0,62	1,5
313	16,5	+0,43	35,0	-0,62	2,0
314	16,5	+0,43	35,0	-0,62	2,5
315	16,5	+0,43	35,0	-0,62	3,0
319	16,5	+0,43	40,0	-0,62	1,0
321	16,5	+0,43	40,0	-0,62	1,5
322	16,5	+0,43	40,0	-0,62	2,0
323	16,5	+0,43	40,0	-0,62	2,5
324	16,5	+0,43	40,0	-0,62	3,0
328	19,0	+0,52	24,0	-0,52	1,0

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
329	19,0	+0,52	24,0	-0,52	1,5
331	19,0	+0,52	24,0	-0,52	2,0
332	19,0	+0,52	24,0	-0,52	2,5
333	19,0	+0,52	24,0	-0,52	3,0
335	19,0	+0,52	28,0	-0,52	1,0
336	19,0	+0,52	28,0	-0,52	1,5
337	19,0	+0,52	28,0	-0,52	2,0
338	19,0	+0,52	28,0	-0,52	2,5
339	19,0	+0,52	28,0	-0,52	3,0
341	19,0	+0,52	30,0	-0,52	1,0
342	19,0	+0,52	30,0	-0,52	1,5
343	19,0	+0,52	30,0	-0,52	2,0
344	19,0	+0,52	30,0	-0,52	2,5
345	19,0	+0,52	30,0	-0,52	3,0
346	19,0	+0,52	50,0	-0,62	1,0
347	19,0	+0,52	50,0	-0,62	1,5
348	19,0	+0,52	50,0	-0,62	2,0
349	19,0	+0,52	50,0	-0,62	2,5
351	19,0	+0,52	50,0	-0,62	3,0
352	21,0	+0,52	26,0	-0,52	1,0
353	21,0	+0,52	26,0	-0,52	1,5
354	21,0	+0,52	26,0	-0,52	2,0
355	21,0	+0,52	26,0	-0,52	2,5
356	21,0	+0,52	26,0	-0,52	3,0
357	21,0	+0,52	28,0	-0,52	1,0
358	21,0	+0,52	28,0	-0,52	1,5
359	21,0	+0,52	28,0	-0,52	2,0
361	21,0	+0,52	28,0	-0,52	2,5
362	21,0	+0,52	28,0	-0,52	3,0
363	21,0	+0,52	30,0	-0,52	1,5

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
364	21,0	+0,52	30,0	-0,52	2,0
365	21,0	+0,52	30,0	-0,52	2,5
366	21,0	+0,52	30,0	-0,52	3,0
367	21,0	+0,52	35,0	-0,62	1,5
368	21,0	+0,52	35,0	-0,62	2,0
369	21,0	+0,52	35,0	-0,62	2,5
371	21,0	+0,52	35,0	-0,62	3,0
372	21,0	+0,52	50,0	-0,62	1,5
373	21,0	+0,52	50,0	-0,62	2,0
374	21,0	+0,52	50,0	-0,62	2,5
375	21,0	+0,52	50,0	-0,62	3,0
376	23,0	+0,52	32,0	-0,62	1,5
377	23,0	+0,52	32,0	-0,62	2,0
378	23,0	+0,52	32,0	-0,62	2,5
379	23,0	+0,52	32,0	-0,62	3,0
381	23,0	+0,52	35,0	-0,62	1,5
382	23,0	+0,52	35,0	-0,62	2,0
383	23,0	+0,52	35,0	-0,62	2,5
384	23,0	+0,52	35,0	-0,62	3,0
385	23,0	+0,52	40,0	-0,62	1,5
386	23,0	+0,52	40,0	-0,62	2,0
387	23,0	+0,52	40,0	-0,62	2,5
388	23,0	+0,52	40,0	-0,62	3,0
389	23,0	+0,52	50,0	-0,62	1,5
391	23,0	+0,52	50,0	-0,62	2,0
392	23,0	+0,52	50,0	-0,62	2,5
393	23,0	+0,52	50,0	-0,62	3,0
394	25,0	+0,52	40,0	-0,62	1,5
395	25,0	+0,52	40,0	-0,62	2,0
396	25,0	+0,52	40,0	-0,62	2,5

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
397	25,0	+0,52	40,0	-0,62	3,0
398	28,0	+0,52	35,0	-0,62	1,5
399	28,0	+0,52	35,0	-0,62	2,0
401	28,0	+0,52	35,0	-0,62	2,5
402	28,0	+0,52	40,0	-0,62	1,5
403	28,0	+0,52	40,0	-0,62	2,0
404	28,0	+0,52	40,0	-0,62	2,5
405	28,0	+0,52	45,0	-0,62	1,5
406	28,0	+0,52	45,0	-0,62	2,0
407	28,0	+0,52	45,0	-0,62	2,5
408	31,0	+0,62	35,0	-0,62	1,5
409	31,0	+0,62	35,0	-0,62	2,0
411	31,0	+0,62	35,0	-0,62	2,5
412	31,0	+0,62	35,0	-0,62	4,0
413	31,0	+0,62	40,0	-0,62	1,5
414	31,0	+0,62	40,0	-0,62	2,0
415	31,0	+0,62	40,0	-0,62	2,5
416	31,0	+0,62	40,0	-0,62	4,0
417	34,0	+0,62	40,0	-0,62	2,0
418	34,0	+0,62	40,0	-0,62	2,5
419	34,0	+0,62	40,0	-0,62	4,0
421	34,0	+0,62	45,0	-0,62	2,0
422	34,0	+0,62	45,0	-0,62	2,5
423	34,0	+0,62	45,0	-0,62	4,0
424	38,0	+0,62	45,0	-0,62	2,0
425	38,0	+0,62	45,0	-0,62	2,5
426	38,0	+0,62	45,0	-0,62	4,0
427	44,0	+0,62	55,0	-0,74	2,0
428	44,0	+0,62	55,0	-0,74	2,5
429	44,0	+0,62	55,0	-0,74	4,0

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
431	44,0	+0,62	60,0	-0,74	2,0
432	44,0	+0,62	60,0	-0,74	2,5
433	44,0	+0,62	60,0	-0,74	4,0
434	47,0	+0,62	60,0	-0,74	2,5
435	47,0	+0,62	60,0	-0,74	4,0
436	47,0	+0,62	65,0	-0,74	2,5
437	47,0	+0,62	65,0	-0,74	4,0
438	47,0	+0,62	70,0	-0,74	2,5
439	47,0	+0,62	70,0	-0,74	4,0
441	47,0	+0,62	75,0	-0,74	2,5
442	47,0	+0,62	75,0	-0,74	4,0
443	47,0	+0,62	80,0	-0,74	2,5
444	47,0	+0,62	80,0	-0,74	4,0
445	47,0	+0,62	85,0	-0,74	2,5
446	47,0	+0,62	85,0	-0,74	4,0
447	54,0	+0,74	65,0	-0,74	2,5
448	54,0	+0,74	65,0	-0,74	4,0
449	54,0	+0,74	75,0	-0,74	2,5
451	54,0	+0,74	75,0	-0,74	4,0
452	54,0	+0,74	80,0	-0,74	2,5
453	54,0	+0,74	80,0	-0,74	4,0
454	54,0	+0,74	85,0	-0,74	2,5
455	54,0	+0,74	85,0	-0,74	4,0
456	70,0	+0,74	80,0	-0,74	2,5
457	70,0	+0,74	80,0	-0,74	4,0
458	70,0	+0,74	85,0	-0,87	2,5
459	70,0	+0,74	85,0	-0,87	4,0
461	70,0	+0,74	95,0	-0,87	2,5
462	70,0	+0,74	95,0	-0,87	4,0
463	70,0	+0,74	100,0	-0,87	2,5

Обозначение прокладки	d ₁		D		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
464	70,0	+0,74	100,0	-0,87	4,0

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ


Пример условного обозначения:

Кольцо 006-003 92Т1622.

Материал:

- Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1];
- смесь резиновая 98-1 НТА [1];
- смесь резиновая 56 НТА [1];
- смесь резиновая 3825 НТА [1].

Размеры уплотнительных колец должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице документации. Максимально возможен L = 280 мм.



Размеры в миллиметрах

Обозначение кольца								d		d ₁	
Рисунок 1.1				Рисунок 1.2							
Смесь резиновая марки								Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
56*	3825	98-1	НО-68-1	56*	3825	98-1	НО-68-1				
001	002	003	004	005	006	007	008	2,7	-0,1	1,4	+0,10 -0,05
009	011	012	013	014	015	016	017	3,7	-0,1	1,4	+0,10 -0,05
018	019	021	022	023	024	025	026	4,7	-0,1	1,4	+0,10 -0,05
027	028	029	031	032	033	034	035	5,7	-0,1	1,4	+0,10 -0,05
036	037	038	039	041	042	043	044	5,7	-0,1	1,9	+0,15 -0,05
045	046	047	048	049	051	052	053	6,7	-0,2	1,9	+0,15 -0,05
054	055	056	057	058	059	061	062	7,7	-0,2	1,9	+0,15 -0,05
063	064	065	066	067	068	069	071	8,7	-0,2	1,9	+0,15 -0,05
072	073	074	075	076	077	078	079	9,7	-0,2	1,9	+0,15 -0,05
081	082	083	084	085	086	087	088	10,6	-0,2	1,9	+0,15 -0,05
089	091	092	093	094	095	096	097	11,6	-0,2	1,9	+0,15 -0,05
098	099	101	102	103	104	105	106	12,6	-0,3	1,9	+0,15 -0,05
107	108	109	111	112	113	114	115	13,6	-0,3	1,9	+0,15 -0,05
116	117	118	119	121	122	123	124	15,6	-0,3	1,9	+0,15 -0,05
125	126	127	128	129	131	132	133	16,6	-0,3	2,5	+0,20 -0,10
134	135	136	137	138	139	141	142	17,5	-0,3	2,5	+0,20 -0,10
143	144	145	146	147	148	149	151	19,5	-0,4	2,5	+0,20 -0,10
152	153	154	155	156	157	158	159	20,5	-0,4	2,5	+0,20 -0,10
161	162	163	164	165	166	167	168	21,5	-0,4	2,5	+0,20 -0,10
169	171	172	173	174	175	176	177	23,5	-0,4	2,5	+0,20 -0,10
178	179	181	182	183	184	185	186	26,5	-0,5	2,5	+0,20 -0,10
187	188	189	191	192	193	194	195	27,5	-0,5	2,5	+0,20 -0,10
196	197	198	199	201	202	203	204	29,5	-0,5	2,5	+0,20 -0,10
205	206	207	208	209	211	212	213	29,5	-0,5	3,6	+0,20 -0,10
214	215	216	217	218	219	221	222	31,0	-0,6	3,6	+0,20 -0,10
223	224	225	226	227	228	229	231	35,0	-0,6	3,6	+0,20 -0,10
232	233	234	235	236	237	238	239	39,0	-0,7	4,6	+0,20 -0,12
241	242	243	244	245	246	247	248	49,0	-0,8	4,6	+0,20 -0,12

Размеры в миллиметрах

Обозначение кольца								d		d ₁	
Рисунок 1.1				Рисунок 1.2							
Смесь резиновая марки								Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
56*	3825	98-1	НО-68-1	56*	3825	98-1	НО-68-1				
249	251	252	253	254	255	256	257	59,0	-1,0	4,6	+0,20 -0,12
258	259	261	262	263	264	265	266	68,5	-1,1	4,6	+0,20 -0,12
267	268	269	271	272	273	274	275	78,5	-1,3	4,6	+0,20 -0,12
276	277	278	279	281	282	283	284	88,5	-1,4	5,7	+0,30 -0,15
285	286	287	288	289	291	292	293	98,0	-1,6	5,7	+0,30 -0,15
294	295	296	297	298	299	301	302	108,0	-1,7	5,7	+0,30 -0,15
303	304	305	306	307	308	309	311	118,0	-1,9	5,7	+0,30 -0,15
312	313	314	315	316	317	318	319	127,5	-2,0	5,7	+0,30 -0,15
321	322	323	324	325	326	327	328	137,5	-2,2	5,7	+0,30 -0,15
329	31	332	333	334	335	336	337	147,5	-2,4	5,7	+0,30 -0,15
338	339	341	342	343	344	345	346	167,0	-2,6	5,7	+0,30 -0,15
347	348	349	351	352	353	354	355	196,5	-3,2	5,7	+0,30 -0,15
356	357	358	359	361	362	363	364	226,0	-3,6	5,7	+0,30 -0,15
365	366	367	368	369	371	372	373	275,0	-4,3	5,7	+0,30 -0,15
374	375	376	377	378	379	381	382	334,0	-5,5	5,7	+0,30 -0,15
383	384	385	386	387	388	389	391	373,5	-6,0	5,7	+0,30 -0,15
392	393	394	395	396	397	398	399	393,5	-6,0	5,7	+0,30 -0,15
401	402	403	404	405	406	407	408	16,6	-0,3	1,9	+0,15 -0,05
409	411	412	413	414	415	416	417	157,0	-2,6	5,7	+0,30 -0,15
418	419	421	422	423	424	425	426	177,0	-2,8	5,7	+0,30 -0,15
427	428	429	431	432	433	434	435	187,0	-3,0	5,7	+0,30 -0,15
436	437	438	439	441	442	443	444	206,5	-3,2	5,7	+0,30 -0,15
445	446	447	448	449	451	452	453	216,0	-3,4	5,7	+0,30 -0,15
454	455	456	457	458	459	461	462	236,0	-3,6	5,7	+0,30 -0,15
463	464	465	466	467	468	469	471	255,5	-4,0	5,7	+0,30 -0,15
472	473	474	475	476	477	478	479	294,5	-4,5	5,7	+0,30 -0,15
481	482	483	484	485	486	487	488	314,5	-5,0	5,7	+0,30 -0,15
489	491	492	493	494	495	496	497	354,0	-5,5	5,7	+0,30 -0,15

ВТУЛКИ

Пример условного обозначения:

Втулка 007-003 92Т1622.

Материал:

- Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1];
- смесь резиновая 98-1 НТА [1].



Рис.11





Рис.12

Остальное – см.рис.11



Размеры в миллиметрах

Обозначение втулки из		Рис.	D		D ₁		d	
резины НО-68-1	резины 98-1		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	002	1.2	20	-0,52	12	-0,43	8,5	+ 0,36
003	004	1.2	20	-0,52	12	-0,43	10,0	+ 0,36
005	006	1.1	28	-0,52	18	-0,43	8,5	+ 0,36
007	008	1.1	28	-0,52	18	-0,43	10,0	+ 0,36
009	011	1.1	28	-0,52	18	-0,43	12,5	+ 0,43
012	013	1.1	31	-0,62	21	-0,52	8,5	+ 0,36
014	015	1.1	31	-0,62	21	-0,52	10,0	+ 0,36
016	017	1.1	31	-0,62	21	-0,52	12,5	+ 0,43
018	019	1.1	38	-0,62	28	-0,52	8,5	+ 0,36
021	022	1.1	38	-0,62	28	-0,52	10,0	+ 0,36
023	024	1.1	38	-0,62	28	-0,52	12,5	+ 0,43
025	026	1.1	38	-0,62	28	-0,52	15,0	+ 0,43


ВТУЛКИ

Пример условного обозначения:

Втулка 008-002 92Т1622.

Материал:

- Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1];
- смесь резиновая 98-1 НТА [1].



Размеры в миллиметрах

Обозначение втулки из		D		D ₁		d	
резины НО-68-1	резины 98-1	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	002	14	-0,43	10	-0,36	8	+0,36
003	004	16	-0,43	12	-0,43	10	+0,36
005	006	18	-0,43	14	-0,43	12	+0,43
007	008	20	-0,52	16	-0,43	14	+0,43
009	011	22	-0,52	18	-0,43	16	+0,43
012	013	24	-0,52	20	-0,52	18	+0,43
014	015	27	-0,52	22	-0,52	20	+0,52
016	017	30	-0,52	24	-0,52	22	+0,52
018	019	33	-0,62	26	-0,52	24	+0,52
021	022	33	-0,62	28	-0,52	26	+0,52


ВТУЛКИ

Пример условного обозначения:

Втулка 009-002 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1], допускается смесь резиновая 98-1 НТА [1].



Размеры в миллиметрах

Обозначение втулки	D		D ₁		d	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	7,5	-0,36	2,5	+0,25	5	±0,4
002	7,5	-0,36	3,5	+0,30	5	±0,4
003	9,5	-0,36	3,5	+0,30	5	±0,4
004	9,5	-0,36	4,5	+0,30	5	±0,4
005	10,5	-0,43	4,0	+0,30	5	±0,4
006	10,5	-0,43	5,0	+0,30	5	±0,4
007	10,5	-0,43	6,0	+0,30	5	±0,4
008	12,5	-0,43	5,0	+0,30	5	±0,4
009	12,5	-0,43	6,0	+0,30	5	±0,4
011	12,5	-0,43	7,0	+0,36	5	±0,4
012	12,5	-0,43	8,0	+0,36	5	±0,4
013	14,5	-0,43	6,0	+0,30	5	±0,4
014	14,5	-0,43	7,0	+0,36	5	±0,4
015	14,5	-0,43	8,0	+0,36	5	±0,4
016	14,5	-0,43	9,0	+0,36	5	±0,4
017	14,5	-0,43	10,0	+0,36	5	±0,4
018	18,5	-0,52	5,0	+0,30	6	±0,5
019	18,5	-0,52	6,0	+0,30	6	±0,5
021	18,5	-0,52	7,0	+0,36	6	±0,5
022	18,5	-0,52	8,0	+0,36	6	±0,5
023	18,5	-0,52	9,0	+0,36	6	±0,5
024	18,5	-0,52	10,0	+0,36	6	±0,5
025	18,5	-0,52	12,0	+0,43	6	±0,5


ПРОКЛАДКИ

Пример условного обозначения:

Прокладка 010-005 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1], допускается смесь резиновая 98-1 НТА [1], пластина НО-68-1 [2].



Размеры в миллиметрах

Обозначение прокладки	D		d	A	B		S
	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	
001	15	+0,43	3,4	17	24	-0,52	1,0
003	15	+0,43	3,4	17	24	-0,52	2,0
005	17	+0,43	3,4	17	24	-0,52	1,0
007	17	+0,43	3,4	17	24	-0,52	2,0
009	19	+0,52	3,4	20	27	-0,52	1,0
012	19	+0,52	3,4	20	27	-0,52	2,0
014	21	+0,52	3,4	20	27	-0,52	1,0
016	21	+0,52	3,4	20	27	-0,52	2,0
018	21	+0,52	4,5	22	32	-0,62	1,0
021	21	+0,52	4,5	22	32	-0,62	2,0
023	23	+0,52	3,4	23	30	-0,52	1,0
025	23	+0,52	3,4	23	30	-0,52	2,0

Обозначение прокладки	D		d	A	B		S
	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	
027	25	+0,52	3,4	23	30	-0,52	1,0
029	25	+0,52	3,4	23	30	-0,52	2,0
032	25	+0,52	3,4	26	33	-0,62	1,0
034	25	+0,52	3,4	26	33	-0,62	2,0
036	25	+0,52	4,5	22	32	-0,62	1,0
038	25	+0,52	4,5	22	32	-0,62	2,0
041	28	+0,52	3,4	26	33	-0,62	1,0
043	28	+0,52	3,4	26	33	-0,62	2,0
045	28	+0,52	3,4	29	36	-0,62	1,0
047	28	+0,52	3,4	29	36	-0,62	2,0
049	29	+0,52	4,5	30	40	-0,62	1,0
052	29	+0,52	4,5	30	40	-0,62	2,0
054	31	+0,62	3,4	29	36	-0,62	1,0
056	31	+0,62	3,4	29	36	-0,62	2,0
058	31	+0,62	3,4	31	38	-0,62	1,0
061	31	+0,62	3,4	31	38	-0,62	2,0
063	33	+0,62	4,5	32	44	-0,62	1,0
065	33	+0,62	4,5	32	44	-0,62	2,0
067	34	+0,62	4,5	30	40	-0,62	1,0
069	34	+0,62	4,5	30	40	-0,62	2,0
072	34	+0,62	3,4	31	38	-0,62	1,0
074	34	+0,62	3,4	31	38	-0,62	2,0
076	34	+0,62	3,4	32	40	-0,62	1,0
078	34	+0,62	3,4	32	40	-0,62	2,0
081	37	+0,62	3,4	32	40	-0,62	1,0
083	37	+0,62	3,4	32	40	-0,62	2,0
085	37	+0,62	3,4	35	43	-0,62	1,0
087	37	+0,62	3,4	35	43	-0,62	2,0
089	37	+0,62	4,5	32	44	-0,62	1,0
092	37	+0,62	4,5	32	44	-0,62	2,0

Размеры в миллиметрах

Обозначение прокладки	D		d	A	B		S
	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	
094	37	+0,62	4,5	34	46	-0,62	1,0
096	37	+0,62	4,5	34	46	-0,62	2,0
098	40	+0,62	4,5	34	46	-0,62	1,0
101	40	+0,62	4,5	34	46	-0,62	2,0
103	40	+0,62	3,4	35	43	-0,62	1,0
105	40	+0,62	3,4	35	43	-0,62	2,0
107	40	+0,62	3,4	37	46	-0,62	1,0
109	40	+0,62	3,4	37	46	-0,62	2,0
112	43	+0,62	3,4	37	46	-0,62	1,0
114	43	+0,62	3,4	37	46	-0,62	2,0
116	43	+0,62	3,4	40	49	-0,62	1,0
118	43	+0,62	3,4	40	49	-0,62	2,0
121	46	+0,62	3,4	40	49	-0,62	1,0
123	46	+0,62	3,4	40	49	-0,62	2,0
125	49	+0,62	4,5	48	60	-0,74	1,0
127	49	+0,62	4,5	48	60	-0,74	2,0
129	53	+0,74	4,5	48	60	-0,74	1,0
132	53	+0,74	4,5	48	60	-0,74	2,0
134	56	+0,74	4,5	52	68	-0,74	1,0
136	56	+0,74	4,5	52	68	-0,74	2,0
138	61	+0,74	4,5	52	68	-0,74	1,0
141	61	+0,74	4,5	52	68	-0,74	2,0
143	61	+0,74	4,5	54	72	-0,74	1,0
145	61	+0,74	4,5	54	72	-0,74	2,0
147	65	+0,74	4,5	54	72	-0,74	1,0
149	65	+0,74	4,5	54	72	-0,74	2,0


КОЛПАКИ

Пример условного обозначения:

Колпак 011-005 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая ИРП-1354 НТА [1], допускается смесь резиновая ИРП-1338 НТА [1].



Размеры в миллиметрах

Обозначение колпака	d		r	r1
	Номин.	Пред. откл.		
001	3	±0,3	1,5	3,0
002	4		2,0	3,5
003	5		2,5	4,0
004	6		3,0	4,5
005	7		3,5	5,0
006	8		4,0	5,5
007	9		4,5	6,0

АМОРТИЗАТОРЫ


Пример условного обозначения:

Амортизатор 012-2-002 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая ИРП-1354 НТА [1], допускается смесь резиновая ИРП-1338 НТА [1].

Тип 2




Размеры в миллиметрах

Тип и обозначение амортизатора	D		D ₁	D ₂		D ₃		H		H ₁		d		r	r ₁	r ₂	r ₃	Кол. n
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
2-001	75	±1,5	65	55	±1,5	30	±1,25	29	±1,25 -0,75	22	±1,25 -0,75	4,5	±0,5	4	11	13	20	3
2-002	100		88	75		50		33		26		5,5		5	12	25	32	6

Пример условного обозначения:

Амортизатор 012-3-005 92Т1622.

Тип 3




Размеры в миллиметрах

Типы обозначение амортизатора	D		D ₁	D ₂		D ₃		H		H ₁		d		r	r ₁	r ₂	r ₃	Кол. n
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
2-001	75	±1,5	65	55	±1,5	30	±1,25	29	±1,25	22	±1,25	4,5	±0,5	4	11	13	20	3
2-002	100		88	75		50		-0,75	33	-0,75	26	5,5	±0,75	5	12	25	32	6

Пример условного обозначения:

Амортизатор 012-4-005 92Т1622.

Тип 4



Размеры в миллиметрах

Тип и обозначение амортизатора	D		D ₁		D ₂		D ₃		D ₄		D ₅		H		H ₁		H ₂		H ₃		H ₄	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
4-001	15	±1,00	15	±1,00	9	±0,75	4	±0,5	6	±0,75	13	±1,00	1,0	±0,3	3	±0,5	8	±0,7	-0,5	6	±0,7	-0,5
4-002													2,0									
4-003													2,5									
4-004													1,0									
4-005	30	±1,25	25	±1,25	16	±1,00	8	±0,75	14	±1,00	25	±1,25	2,0		4	±0,5	14	+1,0	-0,5	8	+0,7	-0,5
4-006													2,5									
4-007													3,0									
4-008													4,0									



ВТУЛКИ

Пример условного обозначения:

Втулка 013-002 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1], допускается смесь резиновая 98-1 НТА [1].



Размеры в миллиметрах

Обозначение втулок	Б		Е		d	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	11	-0,43	1,0	±0,2	2,4	+0,12
002	14		0,8		2,8	


ВТУЛКИ

Пример условного обозначения:

Втулка 014-005 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1], допускается смесь резиновая 98-1 НТА [1].



Обозн. втулок	n	B		E		d		L		L ₁	
		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
001	2	11	-0,43	1,0	±0,2	2,4	+0,12	10,9	-0,24	12,5	-0,24
002	3							15,4	-0,24	17,0	-0,24
003	4							19,9	-0,28	21,5	-0,28
004	2	14	-0,43	0,8	±0,2	2,8	+0,12	10,9	-0,24	12,5	-0,24
005	3							15,4	-0,24	17,0	-0,24
006	4							19,9	-0,28	21,5	-0,28

КОЛЬЦА

Пример условного обозначения:

Кольцо 015-003 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая НО-68-1 НТА [1], допускается смесь резиновая ИРП-1346 НТА [1].





Рис. 11
Остальное - см.рис. 11



Размеры в миллиметрах

Обозначение кольца	d		d ₁		Маркировка колец
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
001	9,0	-0,22	3,0	±0,15	P4
002	10,5	-0,27	3,0	±0,15	P7
003	12,0	-0,27	3,0	±0,15	P10
004	13,0	-0,27	4,0	±0,17	P14
005	15,0	-0,27	3,5	±0,17	P19
006	16,0	-0,27	4,0	±0,17	P18
007	17,5	-0,27	3,5	±0,17	P32
008	20,0	-0,33	4,0	±0,17	P24
009	21,0	-0,33	3,5	±0,17	P50
011	22,0	-0,33	4,0	±0,17	P27
012	25,0	-0,33	4,0	±0,17	P30
013	27,0	-0,33	4,0	±0,17	P33
014	34,0	-0,39	4,0	±0,17	P42


КОЛПАК

Пример условного обозначения:

Колпак 016-003 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая 3311 НТА [1], допускается замена на смесь резиновую ИРП-1346 НТА [1].



Размеры в миллиметрах

Обозн. колпака	D		d		d ₁		L		l		S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
001	13	-0,43	7	+0,36	9	+0,36	30	-1,3	4	±0,75	1,0
002	15		9	+0,43	11	+0,43	31	-1,6	5	±0,90	
003	17		11		13		32		7		
004	22	-0,52	14	+0,43	17	+0,52	35	-1,6	9	±1,10	1,2
005	26		18	+0,52	21	+0,52	38	-1,6	11	±1,10	1,5
006	30		22		+0,52		25		40		


КОЛПАК

Пример условного обозначения:

Колпак 017-003 92Т1622.

Материал:

Смесь резиновая 3311 НТА [1], допускается замена на смесь резиновую ИРП-1346 НТА [1].



Размеры в миллиметрах

Обозн. колпака	D		d		d ₁		d ₂		L	S
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
001	13	-0,43	5	+0,75	7	+0,36	9	+0,36	32	1,0
002	15		6		9		11	+0,43	35	
003	17		8	+0,90	11	+0,43	13		38	
004	22	-0,52	10		14		17		40	1,2
005	26		12	+1,10	18		21	+0,52	45	1,5
006	30		15		22	+0,52	25		48	